

## PONUDBENI LIST

Predmet nabave: **Rampe za regulaciju prometa**

Naručitelj: **Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, OIB: 68316699336**

Odgovorna osoba Naručitelja: **Claudio Stocovaz**  
(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja: \_\_\_\_\_

Adresa (poslovno sjedište): \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Poslovni (žiro račun): \_\_\_\_\_

Broj računa (IBAN): \_\_\_\_\_

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke \_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

E-pošta: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_

### PONUDA

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

Cijena ponude bez PDV-a: \_\_\_\_\_

Iznos PDV-a: \_\_\_\_\_

Cijena ponude s PDV-om: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime ovlaštene osobe  
ponuditelja, potpis i ovjera)

## TROŠKOVNIK

Predmet nabave: **Rampe za regulaciju prometa**

1. U troškove uračunati sve materijale, putne troškove i dnevne troškove.
2. Svaki ponuđač mora na licu mjesta pregledati okolnosti pod kojima se moraju odvijati slijedeći radovi.

OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPO
<p>1. <b>ULAZNI TERMINAL</b></p> <p>"• Ulazni terminal jednostruke visine prilagođen za osobna vozila</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD TFT 5.7" grafički display u boji</li> <li>• Ethernet komunikacija TCP/IP protokolom</li> <li>• Ugrađen pisač za ispis barkod listića pri ulasku na parkiralište, dimenzije ticketa 54x86mm, gramatura min 215g</li> <li>• Spremnik za min 1 x 5000 barkod listića</li> <li>• Ugrađen QR/2D čitač – omogućuje očitavanje parkirnih listića i korištenje posebnih listića sa QR kodovima za kontrolu pristupa</li> <li>• Ugrađeni čitači beskontaktnih RFID 125 kHz kartica za pretplatnike</li> <li>• Ugrađene tipke „pomoć“ za audio i video kontakt sa recepcijom (VoIP)</li> <li>• Ugrađen dvostruki detektor magnetske petlje</li> <li>• Ugrađeno osvjetljenje s RGB LED indikatorima, ovisno o statusu terminala</li> <li>• Mogućnost rada u offline modu kada je prekinuta komunikacija sa serverom</li> <li>• Radna temperatura: -10 °C do +55 °C (-40 °C do +55 °C s ugradnjom dodatnog grijača)</li> <li>• Dimenzije (Š x V x D): 2104 X 320 X 392</li> <li>• Stupanj zaštite: IP 54</li> <li>• Tip kao: PS ONE"</li> </ul>	KOM	1		
<p>2. <b>IZLAZNI TERMINAL</b></p> <p>"• Izlazni terminal jednostruke visine prilagođen za osobna vozila PS ONE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD TFT 5.7" grafički display u boji</li> <li>• Ethernet komunikacija TCP/IP protokolom</li> <li>• Ugrađen barkod čitač listića pri izlasku s parkirališta</li> <li>• Mogućnost podešavanja automatskog uvlačenja listića nakon uspješnog očitavanja</li> <li>• Ugrađen QR/2D čitač – omogućuje očitavanje parkirnih listića i korištenje posebnih listića sa QR kodovima za kontrolu pristupa</li> <li>• Ugrađeni čitači beskontaktnih RFID 125 kHz</li> </ul>	KOM	1		

	<p>kartica za pretplatnike</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ugrađene tipke „pomoć“ za audio kontakt sa recepcijom (VoIP)</li> <li>• Ugrađen dvostruki detektor magnetske petlje</li> <li>• Ugrađeno osvjtljenje s LED indikatorima, ovisno o statusu terminala</li> <li>• Mogućnost rada u offline modu kada je prekinuta komunikacija sa serverom</li> <li>• Radna temperatura: -10 °C do +55 °C (-40 °C do +55 °C s ugradnjom dodatnog grijača)</li> <li>• Dimenzije (Š x V x D): 2104 X 320 X 392</li> <li>• Stupanj zaštite: IP 54</li> <li>• Tip kao: PS ONE"</li> </ul>				
3.	<p><b>GLAVNI SERVER PARKING SUSTAVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro tower kućište</li> <li>• Procesor: Intel Pentium Dual Core @2.5 GHz / RAM: 4 GB</li> <li>• Dimenzije (Š x V x D): 267 x 260 x 210 mm</li> <li>• Radna temperatura: -0 °C do +40 °C</li> <li>• Sadrži centralnu serversku aplikaciju, bazu podataka i konfiguraciju svih uređaja parkirnog sustava</li> <li>• Omogućava nadzor cijelokupnog parking sustava spajanjem s udaljene lokacije (TeamViewer)</li> <li>• Uključen UPS uređaj za neprekidni rad u slučaju nestanka struje</li> <li>• Stolni čitač RFID 125 kHz kartica – za unos pretplatničnih kartica</li> <li>• VoIP video telefon s touchscreen ekranom, služi za pozive u slučaju nužde prilikom pritiska "help" gumba na terminalima</li> </ul>	KOM	1		
4.	<p><b>ULAZNO IZLAZNA RAMP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalna širina korisnog prolaza 3,75 m</li> <li>• Mehanizam za deblokadu motoreduktora aktiviran ključem</li> <li>• Impulsno beznaponsko upravljanje sa rampom</li> <li>• Napajanje: 230 V AC 50/60 Hz</li> <li>• Motor rampe: 24 V DC 50/60 Hz elektromehanički</li> <li>• Apsorpcija: max. 15 A (24 V)</li> <li>• Snaga motora: 300 W</li> <li>• Moment sile: max. 200 Nm</li> <li>• Odnos redukcije: 1/202</li> <li>• Vrijeme otvaranja: 2-6 s</li> <li>• Intermitencija rada: intenzivna upotreba</li> <li>• Mogućnost napajanja baterijama (3 kom. 12 V - 7 Ah) u slučaju nestanka električne energije</li> <li>• Radna temperatura: -20 °C do +55 °C</li> </ul>	KOM	2		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimenzije (Š x V x D): 332 x 1204 x 340 mm, težina: 55 kg</li> <li>• Stupanj zaštite: IP 54"</li> </ul>				
5.	<b>USLUGE INSTALACIJE</b> "• Dobava, isporuka i ugradnja svih komponenti parking sustava • Ispitivanje sustava i puštanje u rad • Jednokratna edukacija korisnika za korištenje sustava * Usluga instalacije podrazumijeva ugradnju sustava na gotove građevinske i elektroinstalaterske radove"	KOM	1		

<b>REKAPITULACIJA</b>	
UKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO:	

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

potpis i ovjera)

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja,