

Obavijest vinogradarima- vrijeme je za tretiranje američkog cvrčka!!!

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ **Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima** ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu.


Trenutno su u vinogradima prisutne ličinke L1, L2 te početak L3 stadija pa je prema naredbi Ministarstva poljoprivrede potrebno provesti tretiranje insekticidima u demarkiranim područjima (zaražena i sigurnosna) područja (NN 46/2017, NN 51/2017).

U grafu 1. prikazani su rezultati praćenja po lokalitetima i datumima. Na području Buja i Umaga nisu zabilježene ličinke, ali je također obvezno provesti tretiranje vinograda koji se nalaze u zaraženim i sigurnosnim područjima (NN 46/2017, NN 51/2017).

Slika 1. prikazuje demarkirana područja u Istarskoj županiji.

U tablici 1. nalazi se lista svih dozvoljenih insekticida.

Graf 1. Stanje američkog cvrčka u vinogradima Istre zaključno do 8.06.2017.



Slika 1. Demarkirana područja u Istarskoj županiji



Tablica 1. Popis insekticida registriranih za suzbijanje američkog cvrčka

PRIPRAVAK	AKTIVNA TVAR	DJELOVANJE	DOZA	KARENCA	MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA	OSTALE NAPOMENE
ACTARA 25 WG	Tiametoksam	sistemično	0,2 kg/ha	28	2	
DALI	Imidakloprid	sistemično	0,05% (0,5 l/ha)	14	1	dozvoljen u zaštićenim prostorima
DECIS 2,5 EC	Deltametrin	kontaktno	0,04% (0,4 l/ha)	21	2	
SUMIALFA 5 FL	Esfenvalerat	kontaktno	0,3 l/ha	21	1	
NURELLE D	Cipermetrin + klorpirifos	kontaktno	0,4 l/ha	21	1	
CHROMOREL-D	Cipermetrin + klorpirifos	kontaktno	0,4 l/ha	21	1	
CYTHRIN MAX	Cipermetrin	kontaktno, želučano	60 ml/ha	21	1	
RELDAN 22 EC	Klorpirifos-metil	kontaktno, želučano	1,5 l/ha	21	2	
ASSET	Piretrini	kontaktno	0,7- 1,0 l/ha	2	2	dozvoljen u ekološkoj proizvodnji

NAPOMENA:

Budući da se ličinke većinom zadržavaju na donjim dijelovima trsa, potrebno je da škropivo dobro zahvati čitav trs kako bi se postigao maksimalan učinak.

Tretiranje trebaju vinogradari provesti kolektivno na području općina kako bi se maksimalno smanjila brojnost američkog cvrčka koji prenosi zlatnu žuticu, jer u protivnom će se iz netretiranih vinograda američki cvrčak ponovno širiti.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača i obvezno voditi evidenciju zaštite.

U Poreču, 12.06.2017.

Voditelj programa:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić